

EVUS

Connected Energy



EasyPlug

CARGADOR PORTÁTIL TODO EN UNO

EasyPlug

3,7 kW

EasyPlug es la solución de recarga portátil diseñada para ofrecer una forma rápida, sencilla y segura de cargar un vehículo eléctrico en cualquier lugar.

Su uso es tan fácil como conectar el equipo a un enchufe convencional y al vehículo para iniciar la carga, lo que lo convierte en una solución ideal tanto para situaciones de emergencia como para uso ocasional en entornos domésticos o profesionales.

El equipo incorpora una centralita de control integrada que supervisa continuamente los parámetros eléctricos durante la recarga, garantizando un funcionamiento estable, seguro y fiable. Además, su indicador LED permite visualizar fácilmente el estado de funcionamiento del cargador durante la sesión de carga.

Con una potencia de carga de **hasta 3,7 kW** (230V AC – 16A), cable de 5 metros con conector Tipo 2 y conexión a enchufe Schuko, EasyPlug permite realizar recargas de forma práctica en cualquier lugar donde exista una toma eléctrica convencional. Su grado de protección IP54 permite utilizarlo con seguridad en diferentes entornos, convirtiéndolo en una solución portátil, versátil y preparada para acompañar al usuario allí donde necesite recargar su vehículo.



IK 08


IP54



SMART SOLUTION

ENERGÍA DONDE LA NECESITAS

Todo en uno



○ CENTRALITA INTEGRADA

Centralita de control integrada que gestiona la recarga de forma segura, supervisando los parámetros eléctricos para garantizar una carga estable y fiable en todo momento.

○ PROTECCIÓN IP54

Diseñado para un uso seguro en diferentes entornos gracias a su grado de protección IP54, que protege frente a polvo y salpicaduras de agua.

○ RECARGA FÁCIL

Su uso es tan fácil como conectar el cargador a un enchufe convencional y al vehículo para comenzar la carga.

○ ILUMINACIÓN

Incorpora LED indicador de potencia y estado de carga, que permite conocer de forma rápida el funcionamiento del equipo durante la recarga.

○ POTENCIA DE CARGA

Carga en corriente alterna hasta 3,7 kW (230 V AC - 16 A), ideal como solución portátil para recarga doméstica o de emergencia.

○ CABLE Y CONECTOR

Equipado con manguera de 5 metros y conector Tipo 2, compatible con la mayoría de vehículos eléctricos del mercado, con conexión a enchufe Schuko convencional.

EasyPlug

RECARGA DE EMERGENCIA

SIEMPRE CONTIGO

EasyPlug



Características técnicas

Voltaje entrada	230v AC
Potencia	3,7 kW @ 16A
Regulación de potencia	Si - (8~ 16A)
Nº conectores	1
Tipo de conector	Tipo 2
Longitud cable	5m
Sist.retractil de manguera	No
Carga simultánea	No
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de trabajo	-30º ~ 50ºC
Display	No
Multi idiomas	-
Altitud de uso	<2000m
Conectividad	
Bluetooth	-
WiFi	-
Ethernet	-
4G	-
Funciones de carga	
Smart App	-
Tarjetas RFID	-
Balance o de carga	-
OCCP	-
Balance o Carga fotovoltaica	-
Conectividad multicargador	-
Protecciones	
Cert. entrada agua y polvo	IP54
Cert. impactos	IK08
Protección sobre temperatura	Si
Proteccion sobre/bajo voltaje	Si
Protección cortocircuitos	Si
Otros	
Instalacion pared / Monoposte	-
Instalación en suelo	-
Modo business - Plataforma	-
Código QR	-
Datáfono - TPV	-
Dimensiones	-
Peso	-
Garantía	3 años

Certificaciones

CE IEC 62752, IEC 61851-21-2



YUSHU 2016 SL

C/Senyera, nave 4. 46560 Massalfassar, Valencia - España.

Email: info@evusenergy.com

www.evusenergy.com