


**EVUS**

*Connected Energy*



# **Kubic**

EL CARGADOR INTELIGENTE

# Kubic 74

# Kubic 220

La gama residencial **Kubic** redefine la carga inteligente para entornos domésticos y comerciales. Disponible en versiones monofásicas de **7,4 kW** y trifásicas de **22 kW**, ofrece cuatro configuraciones –con o sin manguera integrada– adaptándose con flexibilidad a cualquier tipo de instalación.

Diseñados para un uso fiable y duradero, los cargadores Kubic incorporan protección **IP55** y resistencia a impactos **IK10**, garantizando un rendimiento estable tanto en interior como en exterior. Con conectividad WiFi, Ethernet o 4G, protocolo OCPP 1.6J y balanceo dinámico, permiten monitorización avanzada y opción de integración en plataformas para gestión y cobro de cargas.

La **app EVUS-K** proporciona control total desde el móvil: supervisión en tiempo real, programación horaria y de potencia, optimización del consumo –incluida energía solar– e interconexión de varios cargadores mediante sistema maestro-esclavo. Una solución completa, conectada y preparada para el futuro.



KUBIC 74M



KUBIC 220M



KUBIC 74S



KUBIC 220S

## SMART CHARGE

## CONECTA TU HOGAR CON EL FUTURO



# 7,4 kW o 22 kW



## ○ DISEÑO MODERNO

Diseño optimizado para uso residencial, con protección IP55 y resistencia a impactos certificada IK08 para una mayor durabilidad.

## ○ FÁCIL INSTALACIÓN

Los cargadores de la serie Kubic incluyen todos los accesorios para una fácil instalación

## ○ ILUMINACIÓN

LED de información de estado de carga integrado para visualización inmediata del proceso de carga.

## ○ ACCESO Y SEGURIDAD

Permite la activación y desactivación de la recarga del vehículo mediante lector RFID, App y QR.

## ○ SERVICIO TÉCNICO

Nuestro servicio de atención está siempre a tu lado para solucionar cualquier duda.

## ○ CONECTIVIDAD

Comunicaciones integradas vía WiFi, Bluetooth, 4G, Ethernet para conexión rápida, control local y gestión remota del cargador.

## ○ BALANCEO DINÁMICO

Compatible con balanceo dinámico para optimizar la potencia disponible y con energía fotovoltaica para una gestión energética más eficiente

## ○ SMART APP EVUS K

App para control remoto del cargador, monitorización de las cargas en tiempo real, programación horaria y de potencia, optimización de consumo e interconexión entre cargadores.

## ○ OCPP

Compatible con protocolo OCPP 1.6J para conexión con plataformas de gestión de cobros.

## KUBIC

# LA SOLUCIÓN MÁS INTELIGENTE PARA ENTORNOS RESIDENCIALES

# Kubic 7,4 kW o 22 kW

## Características técnicas KUBIC 74M KUBIC 74S KUBIC 220M KUBIC 220S

Voltaje entrada	230v AC	230v AC	400v AC	400V AC
Potencia	7,4 kW @ 32A	7,4 kW @ 32A	22kW @ 32A	22kW @ 32A
Regulación de potencia	Si - ( 6 ~ 32A )	Si - ( 6 ~ 32A )	Si - ( 6 ~ 32A )	Si - ( 6 ~ 32A )
Nº conectores	1	Socket con tapa	1	Socket con tapa
Tipo de conector	Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2
Longitud cable	6m	-	6m	-
Sist.retractil de manguera	No	No	No	No
Carga simultánea	No	No	No	No
Frecuencia	50/60Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Temperatura de trabajo	-25º ~ 50ºC	-25º ~ 50ºC	-25º ~ 50ºC	-25º ~ 50ºC
Display	No	No	No	No
Multi idiomas	-	-	-	-
Altitud de uso	<2000m	<2000m	<2000m	<2000m
<b>Conectividad</b>				
Bluetooth	Si	Si	Si	Si
WiFi	Si	Si	Si	Si
Ethernet	Si	Si	Si	Si
4G	Si	Si	Si	Si
<b>Funciones de carga</b>				
Smart App	Evus K	Evus K	Evus K	Evus K
Tarjetas RFID	Si - 4 tarjetas	Si - 4 tarjetas	Si - 4 tarjetas	Si - 4 tarjetas
Balaneo de carga	Opc (EV-TOR)	Opc (EV-TOR)	Opc (EV-TOR)	Opc (EV-TOR)
OCPP	Si - Versión 1.6J	Si - Versión 1.6J	Si - Versión 1.6J	Si - Versión 1.6J
Balaneo Carga fotovoltaica	Si	Si	Si	Si
Conectividad multicargador	Si	Si	Si	Si
<b>Protecciones</b>				
Cert. entrada agua y polvo	IP65	IP55	IP65	IP55
Cert. impactos	IK10	IK10	IK10	IK10
Protección sobre temperatura	Si	Si	Si	Si
Proteccion sobre/bajo voltaje	Si	Si	Si	Si
Protección cortocircuitos	Si	Si	Si	Si
<b>Otros</b>				
Instalacion pared / Monoposte	Si	Si	Si	Si
Instalación en suelo	-	-	-	-
Modo business - Plataforma	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Código QR	Si	Si	Si	Si
Datáfono - TPV	-	-	-	-
Dimensiones	260 x 108 x 260 mm	260 x 108 x 260 mm	260 x 108 x 260 mm	260 x 108 x 260 mm
Peso	4 Kg	2,5 Kg	5 Kg	2,7 Kg
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años



YUSHU 2016 SL

C/Senyera, nave 4. 46560 Massalfassar, Valencia - España.

Email: [info@evusenergy.com](mailto:info@evusenergy.com)

[www.evusenergy.com](http://www.evusenergy.com)